Κλιματικό Δελτίο

Σεπτέμβριος 2025

- Μέγιστη Θερμοκρασία
- Ελάχιστη Θερμοκρασία
- Μέση Θερμοκρασία
- Υετός
- Ηλιοφάνεια

Ο Σεπτέμβριος χαρακτηρίστηκε γενικά από έλλειψη υετού.
Ωστόσο στην περιοχή του κεντρικού Ιονίου και στη δυτική-βορειοδυτική Πελοπόννησο το διήμερο 28-29/9 καταγράφηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα κατά τόπους.
Οι μέσες τιμές θερμοκρασίας ήταν γενικά υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α

Πρώτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 8.5°C μέχρι 24°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 14°C μέχρι 27°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 11°C μέχρι 25°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 25°C μέχρι 38°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 29°C μέχρι 38.6°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 28°C μέχρι 36°C.



Απόκλιση της μέσης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Δεύτερο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 4,5°C μέχρι 20°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 10°C μέχρι 24°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 13°C μέχρι 26°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 23°C μέχρι 35°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 27°C μέχρι 38°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 26°C μέχρι 37°C.



Απόκλιση της μέγιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Τρίτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 6°C μέχρι 18°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 10°C μέχρι 22°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 16°C μέχρι 22°C.

Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 17°C μέχρι 31°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 30°C μέχρι 33°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 30°C μέχρι 29°C.



Απόκλιση της ελάχιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Υ ε τ ό ς

Πρώτο δεκαήμερο

Έλλειψη υετού γενικά, με λίγες εξαιρέσεις.
Ξεχωρίζουν οι τιμές:

5mm στη Φλώρινα, 9mm στην Κοζάνη, 4mm στην Καστοριά,
4mm στην Τρίπολη (4/9),
21mm στα Ιωάννινα (5/9).

Δεύτερο δεκαήμερο

Έλλειψη υετού γενικά, με πολύ λίγες εξαιρέσεις.
Ξεχωρίζουν οι τιμές:

4mm στη Φλώρινα, 3mm στην Καστοριά, 5mm στους Οθωνούς (11/9).

Τρίτο δεκαήμερο

Αξιόλογα ποσά υετού κατά τόπους, τις τελευταίες ημέρες.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:

9mm στα Ιωάννινα (26/9), 3mm στο Πολύκαστρο (27/9),
8mm στην Κοζάνη,21mm στην Πρέβεζα, 17mm στο Αργοστόλι,
9mm στην Κέρκυρα, 98mm στη Ζάκυνθο,37mm στην Ανδραβίδα,
15mm στον Άραξο, 9mm στην Καλαμάτα, 7mm στο Αντίρριο,
8mm στο Μεσολόγγι, 7mm στην Κρανέα, 22mm στην Τρίπολη,
5mm στο Τατόι (28/9),
10mm στο Αργοστόλι, 50mm στη Ζάκυνθο, 10mm στην Ανδραβίδα,
6mm στη Λάρισα, 7mm στη Σκύρο, 6mm στην Τανάγρα, 8mm στην Τρίπολη,
8mm στα Αντικύθηρα, 7mm στην Παλαιοχώρα, 9mm στη Γαύδο,
18mm στη Μυτιλήνη, 6mm στη Λέρο,13mm στο Τατόι (29/9),
19mm στη Θεσσαλονίκη, 11mm στη Σκιάθο (30/9).



Απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από τις κανονικές τιμές (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ	Γεωγ.Μήκος	Γεωγ.Πλάτος	Tmean	TX	TN	RR	INST
ΣΕΡΡΕΣ	23,53	41,07	24,5	32,2	15,7	5	254
ΦΛΩΡΙΝΑ	21,40	40,78					
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	21,27	40,45	21	27,8	11,5	16	250
ΤΡΙΚΑΛΑ_ΗΜΑΘΕΙΑΣ	22,55	40,60					
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	22,97	40,52	24,3	29	17,9	21	282
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ	24,62	40,92	22,3	28	15,4	2	300
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	25,95	40,85	23,5	28,9	16,7		284
ΚΟΖΑΝΗ	21,83	40,28	21,4	28,1	14,6	21	
ΚΕΡΚΥΡΑ	19,92	39,62	24,8	29,5	19,6	24	281
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	20,82	39,70	21,6	29,2	13,1	50	257
ΠΡΕΒΕΖΑ	20,76	38,91	24,7	28,4	19,5	21	
ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	21,77	39,52					
ΛΑΡΙΣΑ	22,45	39,65	23,9	30,7	15,3	9	262
ΛΗΜΝΟΣ	25,23	39,92	23,3	26,7	19	5	289
ΑΡΤΑ	21,00	39,17					
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	22,78	39,21					
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	26,60	39,05	25,2	29,2	20,5	18	284
ΒΕΛΟ	22,77	37,97					
ΑΓΡΙΝΙΟ	21,35	38,60					
ΛΑΜΙΑ	22,43	38,87					
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	21,28	37,92	24,7	29,8	17,7	46	300
ΣΚΥΡΟΣ	24,48	38,96	23	25,8	19,3	7	262
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	20,50	38,12	25	29	20,7	26	297
ΑΡΑΞΟΣ	21,42	38,15	25,3	30,5	17,9	23	298
ΤΑΝΑΓΡΑ	23,57	38,33	23,9	28,7	17	6	293
ΧΙΟΣ	26,13	38,35	24,9	28,6	20,5		296
ΠΥΡΓΟΣ	21,42	37,67					
ΤΡΙΠΟΛΗ	22,40	37,52	21,4	28,4	12	28	252
ΤΑΤΟΙ	23,78	38,10	24,1	28,7	18,6	13	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	23,73	37,90	26,3	30,8	22,7		309
ΕΛΕΥΣΙΝΑ	23,55	38,07	26,3	30,3	21,5	7	
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	20,88	37,75	25,5	29,5	19,5	148	308
ΣΑΜΟΣ	26,92	37,68	26,2	30,2	21,2		
ΑΡΓΟΣ	22,75	37,63					
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	22,02	37,07	25,3	30,6	18	18	295
ΝΑΞΟΣ	25,37	37,10					
ΜΕΘΩΝΗ	21,70	36,82					
ΜΗΛΟΣ	24,43	36,73					
ΣΠΑΤΑ	23,95	37,95	24,7	28,3	19,2	1	
ΚΩΣ	27,08	36,80	24,2	27,9	21,1	5	
ΚΥΘΗΡΑ	22,98	36,15					
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ	25,41	36,41					
ΣΟΥΔΑ	24,12	35,55	24,4	27,9	20,3		307
ΡΟΔΟΣ	28,08	36,40	26,5	28,9	23,8	2	311
ΜΥΚΟΝΟΣ	25,35	37,43	23,1	25,1	21,1	2	
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	25,18	35,33	25,1	27,7	21,4		314
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	25,73	35,02					
ΣΗΤΕΙΑ	26,10	35,21	24,2	26,5	22,7	9	274
ΡΕΘΥΜΝΟ	24,50	35,36					
ΤΥΜΠΑΚΙ	24,76	35,06					
ΚΑΣΤΕΛΛΙ	25,33	35,18	22,7	26,7	19,2	2	299
ΚΑΡΠΑΘΟΣ	27,15	35,42	24,9	27,8	22,8		
ΠΑΡΟΣ	25,13	37,02	24	26,5	21,3		303
ΣΥΡΟΣ	24,95	37,42	24,3	26,9	22,1		294
ΙΚΑΡΙΑ	26,35	37,68					

13,920,46,83120211,417,53,6382091418,27,9292221316,57,65820612,716,36,42320711,4174,34315,219,2102723412,417,94,94720515,819,610,31213,619,35,82521813,616,79,11921414,118,27,323224

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ	απόκλιση Τ μέσης (Ι)	% κλάσμα υετού (ΙΙ)
ΣΕΡΡΕΣ	2.4	24
ΦΛΩΡΙΝΑ		
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	2.2	80
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	2.2	0
ΚΟΖΑΝΗ	1.7	64
ΚΕΡΚΥΡΑ	1.9	32
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	1.2	91
ΛΑΡΙΣΑ	1.7	31
ΛΗΜΝΟΣ	1.7	26
ΑΓΧΙΑΛΟΣ		
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	2	168
ΑΓΡΙΝΙΟ		
ΣΚΥΡΟΣ	0.9	39
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	1.4	87
ΑΡΑΞΟΣ	1.6	103
ΧΙΟΣ	2	0
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	1.8	*
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	1.6	583
ΣΑΜΟΣ	1.8	0
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	1.8	64
ΝΑΞΟΣ		
ΜΕΘΩΝΗ		
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ		
ΣΟΥΔΑ	1.3	0
ΡΟΔΟΣ	1.7	28
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	1.5	0
ΣΗΤΕΙΑ	0.6	20

(Ι) απόκλιση μέσης τιμής θερμοκρασίας από κανονική
(ΙΙ) απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από κανονική τιμή %
* μη πλήρης καταγραφή υετού



Κλιματικό Δελτίο

Γενική Περιγραφή Μήνα

Τα ποσά υετού που σημειώθηκαν ήταν γενικά πολύ χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα με εξαίρεση το κεντρικό Ιόνιο και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.
Επίσης στα νησιά του Αιγαίου γενικά καταγράφηκε μηδενικός υετός.
Η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε πάνω από τις κανονικές τιμές σε όλη τη χώρα.

Κλιματικές Παράμετροι :

- **Κανονικές Τιμές** : κανονικές τιμές για τις διάφορες παραμέτρους (θερμοκρασία, υετό κ.λπ.) ορίζονται οι τιμές που υπολογίζονται ως μέσες τιμές της παραμέτρου για 30 χρόνια. Αυτές οι κανονικές τιμές χρησιμοποιούνται σαν βάση αναφοράς και αντιπροσωπεύουν τη μέση κατάσταση. Είναι δυνατόν να ορισθούν σε επίπεδα δεκαημέρου, μήνα, εποχής ή και έτους και επιτρέπουν τη σύγκριση της τάσης ενός δεκαημέρου, ενός μήνα ή ενός έτους ως: δεκαήμερο πολύ βροχερό, χειμώνας ήπιος, μήνας Αύγουστος δροσερός, έτος ελλειμματικό σε υετό κ.λπ.

Μονάδες Μέτρησης :

- **Υετός**
  1 mm = 1 litre/m^2

Υπόμνημα Πίνακα :

Tmean : Μέση Θερμοκρασία
TN : Ελάχιστη Θερμοκρασία
TX : Μέγιστη Θερμοκρασία
RR : Ύψος Υετού (mm)
INST : Διάρκεια Ηλιοφάνειας (ώρες)

Ώρες UTC (Universal Time Coordinates) στην Ελλάδα :

- Χειμώνας : ώρα UTC = τοπική ώρα - 2
- Καλοκαίρι : ώρα UTC = τοπική ώρα - 3

© ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς έγγραφη άδεια
Ελ.Βενιζέλου 14, Τ.Κ 16777
Ελληνικό, Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Διεύθυνση Κλιματολογίας - Εφαρμογών
Επιμέλεια : Μ.Μιχελαράκη
ΠΕ-Μετεωρολόγος